

**EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL**

Sesiunea 2016

SPECIALITATEA

STOMATOLOGIE

**TEST - GRILĂ  
DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR****1. Spasmul glotic poate fi provocat de:**

- a) înec
- b) intoxicații cu substanțe convulsionante
- c) proteze dentare deplasate sau rupte

**2. Meziodensul (al treilea central superior) este considerat:**

- a) o anomalie
- b) o formă de atavism
- c) o perturbare în erupție

**3. Hipoglicemia poate fi provocată de:**

- a) aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă
- b) o doză minimă de insulină decât cea prescrisă
- c) o doză prea mare de insulină

**4. Deglutiția de tip infantil generează:**

- a) ocluzii inverse frontale
- b) ocluzii deschise
- c) ocluzii prăbușite

**5. Erupția dentară este:**

- a) un fenomen social
- b) un fenomen de creștere
- c) o leziune simplă odontală

**6. Injecția subcutanată aparține obligațiilor asistentei și constă în:**

- a) efectuarea injecției în țesut muscular
- b) efectuarea injecției în grosimea pielii
- c) efectuarea injecției sub piele în țesutul celular subcutanat sau hipodermic

**7. La nivelul zonei linguale centrale, marginea lingurii individuale trebuie să fie:**

- a) mai scurtă cu 1 mm
- b) mai subțire pentru a menține contracția genioglosului

c) mai groasă, pentru a realiza cu mai multă ușurință închiderea marginală

**8. Periajul manual este:**

- a) un act reflex
- b) un act conștient
- c) un act inconștient

**9. Structura tartrului este:**

- a) predominant anorganică
- b) predominant apoasă
- c) predominant organică

**10. Supurațiile difuze (flegmoanele) sunt:**

- a) procese virale
- b) procese infecțioase
- c) procese inflamatorii

**11. Chistul radicular are inițial forma:**

- a) bilobată
- b) neregulată
- c) sferică

**12. Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite:**

- a) alterarea profundă a stării generale, hipotensiune, stare de șoc
- b) tumefacția mucoaselor, durere
- c) salivația abundentă

**13. Deartrajul reprezintă:**

- a) un instrument special, din oțel inoxidabil
- b) un material pentru îndepărtarea depozitelor moi
- c) un procedeu laborios pentru îndepărtarea tartrului

**14. Lingurile Black (excavatoarele) sunt folosite la:**

- a) îndepărtarea dentinei patologice
- b) regularizarea peretelui pulpar
- c) despicarea smalțului

**15. Periajul dentar profesional asigură:**

- a) îndepărtarea profesională a plăcii bacteriene supragingivale și a pigmentațiilor
- b) Igienizarea cavității orale
- c) îndepărtarea tartrului subgingival

**16. Insulina se păstrează:**

- a) la rece (frigider)
- b) în dulapul de medicamente dar ferit de lumină
- c) congelator

**17. Revelatorii de placă sunt:**

- a) metode de îndepărtare a plăcii bacteriene
- b) metode de colorare "in vivo"
- c) adjuvante ale periajului dentar

**18. În cazul unor traumatisme mari ale masivului facial, cu fracturi de mandibulă și insuficiență respirator acută, ce facem ?**

- a) oxigenoterapie
- b) intubație oro-traheală
- c) traheostomie

**19. Instrumentele folosite pentru condensarea amalgamului sunt:**

- a) excavatoare
- b) fuloare
- c) instrumente de mână și ciocan special

**20. Sigilarea este:**

- a) igiena alimentației
- b) metoda cea mai simplă de profilaxie primară
- c) o tehnică de periaj

**21. Tratamentul mecanic al gangrenei este o fază:**

- a) completă
- b) definitivă
- c) incompletă

**22. Oglinzile dentare sunt instrumente de:**

- a) examinat
- b) preparare
- c) de mână

**23. Pungile parodontale sunt:**

- a) leziuni acute parodontale
- b) leziuni infecțioase inflamatorii
- c) leziuni ale țesutului parodontal marginal

**24. Camera pulpară a dinților temporari este:**

- a) identică cu cea a dinților permanenți
- b) deosebit de mică față de cea a dinților permanenți
- c) deosebit de voluminoasă față de cea a dinților permanenți

**25. Buza de lup constă în:**

- a) despicătură ce interesează atât buza superioară cât și cerul gurii (palatul) sau numai vâlul palatin
- b) despicătură de interesează numai buza superioară
- c) despicătură parțială a vâlului palatin

**26. Ce urmărește sterilizarea?**

- a) profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii

- b) dezinfectia căzilor, băilor, ploștilor
- c) distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor

**27. La pacientul cu teren patologic cine stabilește diagnosticul și cine pune avizul pentru începerea îngrijirilor stomatologice:**

- a) medicul stomatolog
- b) medicul de familie
- c) medicul specialist

**28. Discul de carborundum este utilizat:**

- a) în detartraj
- b) pentru tăierea în laborator sau cabinet a lucrărilor protetice
- c) îndepărtarea depozitelor moi de pe suprafața dinților

**29. Fracturile radiculare sunt mai frecvente:**

- a) la dentiția permanentă
- b) la dentiția temporară
- c) la dentiția mixtă

**30. Parodontita este:**

- a) o inflamație a cavității bucale
- b) o afecțiune a gingiilor
- c) o boală care atacă țesuturile de susținere ale dinților

**31. Boala parodontală reprezintă:**

- a) un proces de demineralizare
- b) o placă bacteriană îngroșată
- c) o formă particulară de infecție

**32. Gangrena pulpară este:**

- a) o leziune odontală simplă
- b) un traumatism coronar
- c) o necroză a structurilor pulpare, urmată de invazie bacteriană

**33. În examinarea cariilor incipiente este folosită sonda:**

- a) curbă
- b) flexibilă (din plastic sau oțel)
- c) dreaptă

**34. Dintre vitamine, cel mai important în erupția dentară îl are:**

- a) vitamina D
- b) vitamina C
- c) vitamina A

**35. Sindesmotoamele sunt:**

- a) instrumente pentru anestezie
- b) instrumente asemănătoare elevatoarelor
- c) instrumente pentru examinat

**36. Pietrele sunt instrumente rotative care prelucrează structura prin:**

- a) tăiere
- b) abrazie
- c) aşchiere

**37. Asistenta medicală efectuează administrarea medicamentelor în condiții de :**

- a) de dezinfectie
- b) de igienă, asepsie, dezinfectie și menținerea normelor de control a infecțiilor nosocomiale
- c) igienă, asepsie, sterilizare

**38. Traheostomia este indicată în:**

- a) traumatisme toracice cu fracturi costale multiple și volet costal
- b) intoxicații voluntare
- c) în tratarea infecțiilor pleuro-pulmonare

**39. Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției la aproximativ:**

- a) 20 cm
- b) 5 cm
- c) 10 cm

**40. Igienizarea protezelor de către pacient se realizează prin:**

- a) nu este necesară igienizarea
- b) spălare cu alcool și clătire cu apă
- c) spălare cu apă și săpun

**41. Molarul de 6 ani a fost considerat:**

- a) cel mai important de pe arcadă
- b) dintele cel mai neimportant de pe arcadă
- c) cheia ocluziei

**42. Grupa de vârstă cea mai expusă fracturilor de mandibulă prin agresiune:**

- a) 35-55 ani
- b) 18-20 ani
- c) 20-40 ani

**43. Ce se înțelege prin resuscitare cardio-respiratorie:**

- a) combaterea și tratarea afecțiunilor pulmonare
- b) măsurile întreprinse pentru restabilirea activității cardiace
- c) combaterea și tratarea insuficienței cardiace

**44. Care este termenul de valabilitate al sterilizării instrumentarului chirurgical și al materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav:**

- a) 48 de ore de la efectuarea sterilizării
- b) termen nelimitat dacă nu s-au deschis cutiile de instrumente sau casoletele
- c) 24 ore de la efectuarea sterilizării

**45. Oglinda este folosită la:**

- a) îndepărtarea dentinei ramolite
- b) palparea pereților unor cavități
- c) îndepărtarea limbii și a obrazului pentru a le proteja în timpul preparării lucrului

**46. Buza de iepure constă în:**

- a) despicătura totală a cerului gurii și a vălului palatin
- b) despicătura interesează numai buza superioară
- c) despicătura parțială a vălului palatin

**47. Fiola deschisă se menține cu:**

- a) policele și mediusul mâinii drepte
- b) policele, indexul și mediusul mâinii stângi
- c) policele și indexul mâinii stângi

**48. Pulberea cimentului fosfat de Zn este de culoare :**

- a) alb
- b) gălbuie
- c) alb-gălbuie

**49. Alegerea materialului și a tehnicii de amprentare preliminară se face în funcție de:**

- a) duritatea câmpului protetic
- b) dotarea laboratorului
- c) dotarea cabinetului

**50. Erupția dentară este reprezentată de:**

- a) coroana dentară
- b) migrarea dinților din zona osoasă în cavitatea bucală
- c) mugurele dentar

**51. Câte picături are un gram de soluție uleioasă:**

- a) 45-50 picături
- b) 50-60 picături
- c) 30-40 picături

**52. Pentru pacientul cu intoleranță digestivă sau intervenții chirurgicale la nivelul tubului digestiv se recomandă calea:**

- a) respiratorie
- b) rectală
- c) orală

**53. Placa bacteriană (ca factor etiologic al principalelor afecțiuni stomatologice), se depune:**

- a) imediat după efectuarea periajului profesional
- b) în spații perfect curățate
- c) în spații retentive

**54. Curățarea pungilor parodontale se face cu:**

- a) secera cu dublă cudare
- b) foaia de mirt
- c) chiureta

**55. Eupția dinților permanenți (cu excepția molarului de minte) se întinde:**

- a) 1-11 ani
- b) 7-18 ani
- c) 6-13 ani

**56. Incisivii temporali, centrali și laterali, au formă:**

- a) asemănătoare cu cea a dinților permanenți
- b) diferită de cea a dinților permanenți
- c) aproape identică cu cea a dinților permanenți

**57. Câte picături are un gram de soluție apoasă:**

- a) 20-25 picături
- b) 45-50 picături
- c) 60-65 picături

**58. Pierderea precoce a molarului de 6 ani produce:**

- a) perturbări în plan sagital
- b) perturbări în plan vertical
- c) perturbări în plan transversal

**59. Sigilarea se face:**

- a) la nivelul muchiilor incizale
- b) la nivelul șanțurilor și gropițelor ocluzale
- c) la nivelul gingiei marginale

**60. Tehnicile de periaj pot fi clasificate în funcție de:**

- a) tipul de pastă de dinți
- b) clătirea cavității orale
- c) mișcările periutei

**61. Medicamentele sunt substanțe extrase din:**

- a) produse de origine minerală
- b) sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerală, vegetală sau animală
- c) produse de origine animală

**62. Sonda interproximală este folosită în:**

- a) examinarea cariilor incipiente
- b) examinarea suprafețelor dentale inaccesibile privirii
- c) detectarea cariilor proximale

**63. Dușurile bucale îndepărtează:**

- a) placa bacteriană
- b) resturile alimentare
- c) tartrul

**64. Anticoagulantele injectabile se fac la pacient aflat în poziție de:**

- a) decubit lateral
- b) decubit sau șezând
- c) decubit ventral

**65. Testul de vitalitate în leziunile dento-parodontale are valoare diagnostică după:**

- a) 1 lună
- b) 4-6 luni
- c) 2 săptămâni

**66. Doza maximă a unui medicament este:**

- a) doza administrată în scop terapeutic fără efect toxic
- b) doza administrată în cantitatea cea mai mare fără acțiune toxică asupra organismului
- c) doza care conduce la deces

**67. Placa bacteriană este:**

- a) aglomerare polimicrobiană
- b) placă dentară mobilă
- c) indice de igienă orală

**68. Consistența cimentului fosfat de Zn trebuie să fie:**

- a) dură
- b) de smântână sau cremă
- c) chitoasă

**69. Prin ce metode se sterilizează la autoclav:**

- a) aer uscat
- b) vapori chimici sub presiune
- c) vapori supraîncălziți sub presiune

**70. Când este indicată resuscitarea respiratorie:**

- a) în congestie pulmonară
- b) în insuficiență respiratorie acută
- c) În pleurezie

**71. Care este prima manoperă întreprinsă în insuficiența respiratorie:**

- a) oxigenoterapie
- b) respirație artificială
- c) asigurarea și menținerea libertății căilor aeriene

**72. Cel de-al doilea molar temporar este o copie fidelă a:**

- a) molarului de 6 ani
- b) molarului de 12 ani
- c) molarului de minte

**73. Medicamentele sunt depozitate în:**



- a) dulapuri speciale
- b) noptiere
- c) dulapuri compartimentate

**74. Pentru prepararea materialelor în cariologie sunt folosite:**

- a) spatule de ciment
- b) spatule bucale
- c) pense dentare

**75. Fracturile radiculare ale dinților temporari au indicațiile de :**

- a) imobilizare
- b) extracție
- c) tratament endodontic

**76. Prezența bridelor longitudinale la periferia câmpului protetic necesită amprentarea cu:**

- a) materiale termoplastice
- b) gips
- c) alginat

**77. Ce înțelegem prin moare clinică:**

- a) oprirea circulației și respirației
- b) intervalul de timp între oprirea inimii și moartea neuronilor
- c) moartea neuronilor datorită anoxiei cerebrale

**78. Frezele sunt instrumente care prelucrează suprafața prin:**

- a) tăiere
- b) abrazie
- c) aşchiere

**79. Instrumentarul pentru diagnostic cuprinde:**

- a) măști respiratorii, laringoscop
- b) ace, seringi, stetoscop
- c) stetoscop, aparat de măsurat TA, Glucostix (aparat de măsurat glucoza în sânge)

**80. Manipularea buletelor de vată pentru a usca dintele de face cu ajutorul:**

- a) pensei dentare
- b) sondei
- c) oglinzii

**81. Acordarea consimțământului pacientului nu este obligatorie în cazul în care:**

- a) informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului;
- b) pacientul suferă de boli psihice, caz în care nu este necesar să fie implicat în procesul de luare a deciziei.
- c) pacientul este în fază terminală;

**82. Statutul OAMGMAMR:**

- a) aprobă criteriile și standardele privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, elaborate de către Ministerul Sănătății;
- b) stabilește reglementările legislative din domeniul sanitar;
- c) stabilește procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, aplicarea și prescripția sancțiunilor disciplinare.

**83. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenție medicală se înțelege:**

- a) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic;
- b) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.
- c) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienților internați într-o unitate sanitară;

**84. Dezinfecția prin mijloace fizice este reprezentată de:**

- a) flambare, doar pentru instrumentele folosite în laboratorul de microbiologie;
- b) căldură umedă utilizată pentru microaerofloră.
- c) raze ultraviolete ca metodă unică și eficace pentru dezinfecția suprafețelor netede din sălile de operație;

**85. Deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice sunt considerate:**

- a) periculoase, fiind marcate cu asterisc și au regim special în ceea ce privește managementul acestora;
- b) nepericuloase, dar sunt colectate separat.
- c) nepericuloase, dar fac obiectul evidențelor cabinetelor stomatologice;

**86. Pacienții au dreptul:**

- a) de a fi tratat cu respect, evitându-se în măsura în care se poate, discriminarea pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;
- b) de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul lor de utilizare.
- c) ambele răspunsuri sunt corecte.

**87. Recipientul în care se face colectarea deșeurilor periculoase rezultate din activități medicale:**

- a) are culoarea galbenă, este din plastic rigid sau carton, în funcție de tipul de deșeu colectat, și se golește într-un recipient mai plin în vederea predării lui la depozitul temporar din unitate.
- b) este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul;
- c) poate fi reprezentat de: cutie de carton, sac galben sau negru;

**88. Procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe tegument cu ajutorul agenților fizici și/sau chimici, se numește:**

- a) dezinfecție.
- b) antisepsie;
- c) asepsie;

**89. Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical răspund disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepție făcând situația în care pacientul/aprținătorul:**

- a) nu și-a dat consimțământul expres pentru divulgarea informațiilor;
- b) își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
- c) este obligat să consimtă asupra situației date.

**90. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România se organizează și funcționează ca organizație profesională ce răspunde de:**

- a) controlul și supravegherea profesiei de asistent medical generalist licențiat, cu studii de scurtă/lungă durată.
- b) controlul și supravegherea infecțiilor nosocomiale în cadrul activității asistenților medicali generaliști, moșelor și asistenților medicali;
- c) controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moșă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate;

**91. Controlul aeromicroflorei presupune:**

- a) utilizarea metodei sedimentării Koch sau a metodei volumetrică.
- b) recoltarea probei numai după ce a expirat timpul de contact al soluției dezinfectante utilizate;
- c) determinarea gradului de încărcare a aerului cu flora microbiană din zonele cu risc;

**92. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România este dovedită doar prin:**

- a) avizul de liberă practică, așa cum este el definit în legislația națională;
- b) creditele EMC;
- c) certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România avizat anual.

**93. Sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional și a condițiilor de igienă în unitățile medicale în care se desfășoară activități nucleare este organizat la nivelul:**

- a) CNCAN;
- b) Ministerul Mediului;
- c) Ministerul Sănătății.

**94. Precizați care afirmație este adevărată:**

- a) ambele răspunsuri sunt adevărate.
- b) asistentul medical generalist, moșa și asistentul medical trebuie să alerteze autoritatea națională în cazul în care apreciază că nu se respectă în mod constant regulile de igienă;
- c) impunerea, cu forța sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezintă o abatere gravă pentru orice asistent medical generalist, moșă și asistent medical care participă în mod voluntar și conștient la asemenea fapte;

**95. Produsele de curățare:**

- a) se amestecă în vederea obținerii unui produs de calitate superioară;
- b) se depozitează pe termen lung în secții în vederea utilizării;
- c) sunt manipulate cu protecție manuală.

**96. Unul dintre documentele solicitate pentru eliberarea Certificatului de membru este:**

- a) copia legalizată a certificatului de malpraxis.
- b) certificatul de sănătate fizică și psihică;
- c) dovada vechimii în muncă;

**97. Produsele biocide care inhibă dezvoltarea sau distrug microorganismele la nivelul tegumentelor sau mucoaselor intacte se numesc:**

- a) antiseptice;
- b) aseptice;
- c) penicilinaze;

**98. Secretul profesional constituie:**

- a) nici un răspuns corect.
- b) tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei;
- c) discreția totală în ceea ce privește problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala, inclusiv rezultatul autopsiei, cu mențiunea că viața intimă a pacientului nu reprezintă obiectul secretului profesional;

**99. Operațiunea prin care sunt distruse microorganismele, inclusiv sporii bacterieni de pe instrumentele medicale poartă numele de:**

- a) dezinfectie;
- b) curățenie;
- c) sterilizare

**100. În conformitate cu Legea 46/2003, prin îngrijiri terminale se înțelege:**

- a) îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală;
- b) îngrijirile paliative.
- c) orice îngrijire acordată persoanei diagnosticate cu neoplazie;