

EXAMEN GRAD PRINCIPAL
sesiunea 2015
SPECIALITATEA: ASISTENT STOMATOLOGIE

TEST GRILA:

INTREBARI CU UN SINGUR RASPUNS CORECT DIN TREI

Prin raspuns corect se intelege completarea grilei de raspuns, prin umplerea cercului corespunzator literei cu raspunsul corect. La umplerea a doua sau trei cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu 1 punct.

1. Fracturile radiculare ale dinților temporari au indicații de:

- a. imobilizare
- b. tratament endodontic
- c. extracție

2. Asistenta medicală efectuează administrarea medicamentelor în condiții de:

- a. igienă, asepsie, sterilizare
- b. de dezinfecție
- c. de igienă, asepsie, dezinfecție și menținerea normelor de control a infecțiilor nosocomiale

3. Dintre vitamine, cel mai important rol în erupția dentară o are:

- a. vitamina A
- b. vitamina D
- c. vitamina C

4. Rezolvarea cariilor ocluzale temporare se face:

- a. la vârste mici : 4-5 ani
- b. la adolescență
- c. la maturitate

5. Neplata cotizației datorată de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:

- a. suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate;
- b. muștrare;
- c. avertisment.

6. Adjuvantele periajului dentar sunt:

- a. înlocuitoare ale periajului dentar
- b. mijloace ajutătoare ale periajului dentar
- c. agenți revelatori ai plăcii bacteriene

7. Tartrul dentar poate fi:

- a. parodontal;
- b. lingual;
- c. supra și subgingival.

8. Gangrena pulpară este:

- a. un traumatism coronar
- b. o necroză a structurilor pulpare, urmată de invazie bacteriană
- c. o leziune odontală simplă

9. Chistul radicular are inițial forma:

- a. sferică
- b. neregulată
- c. bilobat

10. Când este indicată resuscitarea respiratorie?

- a. în pleurezie
- b. în congestie pulmonară
- c. în insuficiență respiratorie acută.

11. Ce înțelegem prin moarte clinică?

- a. intervalul de timp între oprirea inimii și moartea neuronilor
- b. oprirea circulației și respirației
- c. moartea neuronilor datorită anoxiei cerebrale.

12. Ce se înțelege prin resuscitare cardio-respiratorie?

- a. combaterea și tratarea afecțiunilor pulmonare;
- b. combaterea și tratarea insuficienței cardiace;
- c. măsurile întreprinse pentru restabilirea activității cardiace;

13. Medicamentele sunt depozitate în :

- a. dulapuri speciale
- b. dulapuri compartimentate
- c. noptiere

14. Tratamentul mecanic a gangrenei este o fază :

- a. completă
- b. incompletă
- c. definitivă

15. Spasmul glotic poate fi provocat de:

- a. înec;
- b. proteze dentare deplasate sau rupte;
- c. intoxicații cu substanțe convulsivante.

16. Meziodensul (al treilea central superior) este considerat:

- a. o perturbare în erupție
- b. o anomalie
- c. o formă de atavism

17. Consistența cimentului fosfat de Zn trebuie să fie:

- a. de smântână sau cremă
- b. chitoasă
- c. dură

18. Igienizarea protezelor de către pacient se realizează prin:

- a. spălare cu apă și săpun
- b. spălare cu alcool și clătire cu apă
- c. nu este necesară igienizarea

19. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

- a. certificatul de membru care se eliberează la înscrierea în organizația profesională;
- b. documente de studii care atestă formarea în profesie;
- c. orice documente.

20. După îndepărtarea tartrului și remineralizare dispare:

- a. sensibilitatea dureroasă
- b. secreția purulentă
- c. mobilitatea fiziologică

21. Subluxația dentară posttraumatică produce:

- a. hemoragie în șanțul gingival
- b. hemoragie în camera pulpară
- c. extruzia dentară

22. Pulberea cimentului fosfat de Zn este de culoare:

- a. gălbuie
- b. alb
- c. alb-gălbuie

23. Fracturile radiculare sunt mai frecvente:

- a. la dentiția mixtă
- b. la dentiția temporară
- c. la dentiția permanentă

24. Caria profundă pune probleme speciale:

- a. dinților temporari
- b. dinților permanenți tineri
- c. dinților permanenți adulți

25. Detartrajul reprezintă:

- a. un material pentru îndepărtarea depozitelor moi
- b. un procedeu laborios pentru îndepărtarea tartrului
- c. un instrument special, din oțel inoxidabil

26. Revelatorii de placă sunt:

- a. metode de colorare “in vivo”
- b. metode de îndepărtare a plăcii bacteriene
- c. adjuvante ale periajului dentar

27. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:

- a. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătății;
- b. Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
- c. angajator.

28. Avizul anual se acordă :

- a. numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;
- b. numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni;
- c. nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională;

29. Eruptia dentară este:

- a. un fenomen social
- b. un fenomen de creștere
- c. o leziune simplă odontală

30. Valabilitatea plasmii uscate păstrate corespunzător este de:

a. 10 ani

b. 9 luni

c. 1 an

- a. a. 10 ani
- b. b. 9 luni
- c. c. 1 an

31. Oglinda este folosită la:

- a. la palparea pereților unei cavități;
- b. îndepărtarea limbii și a obrazului pentru a le proteja în timpul preparării
- c. îndepărtarea dentinei ramolite

32. Testul de vitalitate în leziunile dento-parodontale are valoare diagnostică după:

- a. două săptămâni
- b. o lună
- c. 4-6 luni

33. Erupția dentară este reprezentată de:

- a. mugurele dentar
- b. coroana dentară
- c. migrarea dinților din zona osoasă în cavitatea bucală

34. Anticoagulantele injectabile se fac la pacient aflat în poziție de:

- a. decubit lateral
- b. decubit ventral
- c. decubit sau șezând.

35. Instrumentele folosite pentru condensarea amalgamului sunt:

- a. fuloare
- b. excavatoare
- c. instrumente de mână și ciocan special

36. Cum se realizează masajul cardiac extern?

- a. se apasă cu palma în spațiul V intercostal stâng pe linia medioclaviculară;
- b. se apasă cu podul ambelor palme în 1/3 inferioară a sternului;
- c. se deprimă coastele cu 2-3 cm.

37. Ce produce întreruperea circulației și respirației?

- a. anoxie tisulară, ce se resimte în primul rând la nivelul sistemului nervos central;
- b. diminuarea reflexelor osteotendinoase și pupilare;
- c. midriază pupilară.

38. Injecția subcutanată aparține obligațiilor asistentei și constă în:

- a. efectuarea injecției în țesutul muscular
- b. efectuarea injecției sub piele în țesutul celular subcutan sau hipodermic
- c. efectuarea injecției în grosimea pielii

39. Fiola deschisă este menținută cu:

- a. policele, indexul și mediusul mâinii stângi
- b. policele și mediusul mâinii drepte
- c. policele și indexul mâinii stângi

40. Tumora salivară este:

- a. o tumoră mixtă
- b. o tumoră benignă
- c. o sialadenită cronică

41. Reacțiile la fraxiparine pot fi:

- a. sângerări nazale , gingivale
- b. hemoragii diverse
- c. scăderea numărului de plachete sanguine

42. Înscrierea ca membru al organizației profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se face la:

- a. filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști
- b. Ministerul Sănătății;
- c. Direcția de Dănatate Publică.

43. Boala parodontală reprezintă:

- a. o formă particulară de infecție
- b. o placă bacteriană îngroșată
- c. un proces de demineralizare

44. Tratamentul contuziei dentare constă în:

- a. extracția dintelui;
- b. imobilizarea dintelui cu ligaturi de sârmă;
- c. fără tratament;

45. Pentru pacientul cu intoleranță digestivă sau intervenții chirurgicale la nivelul tubului digestiv este recomandată calea:

- a. rectală
- b. orală
- c. respiratorie

46. La nivelul zonei linguale centrale, marginea lingurii individuale trebuie să fie:

- a. mai subțire, pentru a menține contracția genioglosului
- b. mai groasă pentru a realiza cu mai multă ușurință închiderea marginală
- c. mai scurtă cu 1mm.

47. În ce se prepară apa sterilă pentru spălarea mâinilor chirurgului?

- a. se spală cu apă curentă de la robinet
- b. autoclav
- c. pupinel

48. Care este prima manoperă întreprinsă în insuficiența respiratorie?

- a. oxigenoterapie
- b. asigurarea și menținerea libertății căilor aeriene
- c. respirație artificială

49. Ce urmărește sterilizarea?

- a. distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor
- b. dezinfecția căzilor, băilor, ploștilor
- c. profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii

50. În periajul dentar (tehnica Bass), plasarea perilor periutei se face:

- a. la 30 grade față de axul longitudinal al dinților
- b. la 45 grade față de axul longitudinal al dinților
- c. la 90 grade față de axul longitudinal al dinților

51. Formele clinice ale pulpitelor cronice sunt:

- a. foarte frecvente
- b. relativ frecvente
- c. neînsemnate

52. Alegerea materialului și a tehnicii de amprentare preliminară se face în funcție de:

- a. dotarea cabinetului
- b. dotarea laboratorului
- c. duritatea câmpului protetic

53. În cazul inflamației pulpare cea mai potrivită tehnică este :

- a. tehnica amputației devitale
- b. tehnica vitală
- c. tehnica extirpării devitale

54. Doza maximă a unui medicament este:

- a. doza care conduce la deces
- b. doza administrată în cantitatea cea mai mare fără acțiune toxică asupra organismului
- c. doza administrată în scop terapeutic fără efect toxic

55. Țesutul dentar dur este:

- a. vascularizat
- b. nevascularizat
- c. secretor

56. Din totalul infecțiilor osoase, infecțiile oaselor maxilare reprezintă peste:

- a. 50%
- b. 20%
- c. 40%

57. Supurațiile difuze (flegmoanele) sunt:

- a. procese infecțioase
- b. procese inflamatorii
- c. procese virale

58. Grupa de vârstă cea mai expusă fracturilor de mandibulă prin agresiune :

- a. 18-20 ani
- b. 35-55 ani
- c. 20-40 ani

59. Câte picături are un gram de soluție apoasă:

- a. 45-50 picături
- b. 20-25 picături
- c. 60-65 picături

60. Avizarea fișei de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se face de către:

- a. angajator;
- b. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- c. nu se avizează.

61. Frezele sunt instrumente care prelucrează suprafața prin:

- a. abrazie
- b. așchiere
- c. tăiere

62. Valabilitatea sângelui integral păstrat corespunzător este:

- a. 21 zile**
- b. 3 zile**
- c. 14 zile**

- a. a. 21 zile
- b. b. 3 zile
- c. c. 14 zile

63. Placa bacteriană este:

- a. placă dentară mobilă
- b. indice de igienă orală
- c. aglomerare polimicrobiană

64. Modul de administrare a medicamentelor:

- a. calea digestivă și parenterală
- b. digestivă și percutanată
- c. digestivă, respiratorie, percutanată, urinară și parenterală

65. Care este termenul de valabilitate al sterilizării instrumentarului chirurgical și materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav?

- a. 24 ore de la efectuarea sterilizării
- b. termen nelimitat, dacă nu s-au deschis cutiile de instrumente sau casoletele.
- c. 48 de ore de la efectuarea sterilizării

66. Medicamentele sunt substanțe extrase din:

- a. produse de origine minerală
- b. produse de origine animală
- c. sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerală, vegetală sau animală

67. Periajul manual este:

- a. un act conștient
- b. un act inconștient
- c. un act reflex

68. În fracturile coronare necomplicate cu deschiderea camerei pulpare, pacientul acuză:

- a. dureri spontane
- b. sângerarea pulpei dentare
- c. durere pulsatilă

69. Riscul de malignizare a leucoplaziei este:

- a. în cazul igienei orale defectuoase
- b. mai mare la bărbați
- c. mai mare la tineri

70. Tehnicile de periaj pot fi clasificate în funcție de:

- a. tipul de pastă de dinți
- b. în funcție de mișcările periutei
- c. în funcție de clătirea cavității orale

71. Doza unui medicament lichid folosit cu un pahar de apă este:

- a. 50 g apă
- b. 15 g apă
- c. 200 g apă

72. Curățarea pungilor parodontale se face cu:

- a. foaia de mirt
- b. chiureta
- c. secera cu dublă cudare

73. Prin ce metodă se sterilizează la autoclav?

- a. vapori chimici sub presiune
- b. aer uscat
- c. vapori supraîncălziți sub presiune

74. Instrumentarul pentru anestezia loco-regională cuprinde:

- a. seringă de unică folosință și ace de diferite mărimi
- b. ace, seringi, oglindă
- c. oglindă, pensă, sondă dentară

75. Ce este dezinfectia?

- a. metodă de prevenire a infecțiilor plăgilor operatorii
- b. metodă curativă de distrugere a microbilor dintr-o plagă
- c. metodă de îndepărtare și distrugere a microbilor de pe piele, plăgi , obiecte , ploști urinare...

76. Insulina se păstrează:

- a. la rece (frigider)
- b. congelator
- c. în dulapul de medicamente dar ferit de lumină

77. Parodontita este:

- a. o inflamație a cavității bucale
- b. o afecțiune a gingiilor
- c. o boală care atacă țesuturile de susținere a dinților

78. Dușurile bucale îndepărtează:

- a. placa bacteriană
- b. resturile alimentare
- c. tartrul

79. Același produs în funcție de doză poate acționa ca:

- a. aliment
- b. medicament
- c. aliment, medicament, toxic

80. Sigilarea este:

- a. o tehnică de periaj
- b. metoda cea mai simplă de profilaxie primară
- c. igiena alimentației

81. Deglutiția de tip infantil generează:

- a. ocluzii prăbușite
- b. ocluzii inverse frontale
- c. ocluzii deschise

82. Structura tartrului este:

- a. predominant apoasă
- b. predominant anorganică
- c. predominant organică

83. Sindesmotoamele sunt:

- a. instrumente asemănătoare elevatoarelor
- b. instrumente pentru examinat
- c. instrumente pentru anestezie

84. În ce ritm se face respirația “gură la gură”sau “gură la nas” în cazul în care există un singur salvator?

- a. 10-12 /minut
- b. 16-18/minut
- c. 20-24/minut

85. Sigilarea se face:

- a. la nivelul gingiei marginale
- b. la nivelul șanțurilor și gropițelor
- c. la nivelul muchiilor incizale

86. Care este incizia mai estetică în traheostomie?

- a. incizia verticală
- b. incizia oblică
- c. incizia transversală

87. O placă bacteriană la maturitate se poate transforma:

- a. în coci
- b. în tartru
- c. în bacili

88. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de:

- a. Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România;
- b. organizații sindicale;
- c. alte organizații profesionale.

89. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România:

- a. nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală;
- b. exclude răspunderea civilă;
- c. nu răspund disciplinar.

90. Placa bacteriană (ca factor etiologic al principalelor afecțiuni stomatologice) se depune:

- a. în spații retentive
- b. în spații perfect curățate
- c. imediat după efectuarea periajului profesional

91. Dozele uzuale în cazul heparinei pentru 24 h sunt:

- a. 25.000-50.000 ui
- b. 120.000 ui
- c. 10.000 ui

92. Ce este antisepsia?

- a. metodă curativă de luptă împotriva infecțiilor
- b. metodă profilactică de luptă împotriva infecțiilor
- c. metodă de îndepărtare și distrugere a microbilor de pe piele, material moale, obiecte din încăperi.

93. Nerealizarea anuală a numărului minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu:

- a. avertisment;
- b. muștrare;
- c. suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

94. Hiperglicemia poate fi provocată de:

- a. absența sau întârzierea meselor
- b. febră sau unele infecții
- c. de boli ale glandelor suprarenale a glandei pituitare tiroide sau a unei boli de rinichi

95. Buza de iepure constă în:

- a. despicătura parțială a vălului palatin
- b. despicătura totală a cerului gurii și vălului palatin
- c. despicătura interesează numai buza superioară

96. Antiseptice cu acțiune nespecifică folosite cu succes în tratamentul gangrenei pulpare sunt:

- a. hidroxidul de calciu
- b. soluția Walchoff
- c. clorura de zinc

97. Față de celelalte oase ale feței mandibula este mai expusă traumatismelor într-un raport de :

- a. 1/5
- b. 1/3-1/4
- c. 1/10

98. Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției la aproximativ:

- a. 10 cm
- b. 20 cm
- c. 5 cm

99. În cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, reatestarea competenței profesionale a acestuia de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asisten

- a. obligatorie;
- b. opțională;
- c. nu este obligatorie.

100. Periajul dentar profesional asigură:

- a. igienizarea cavității orale
- b. îndepărtarea profesională a plăcii bacteriene supragingivale și a pigmentațiilor
- c. îndepărtarea tartrului subgingival